2017
Rintatsu products

GET

MINITAKU

POSTE

REFORM

ODA SERIES

UNIZO STYLE

リンタツ株式会社

ゲット

不在時の宅配便も安心・ラクラクGET

宅配ボックス GET ゲット

不在時でも大型の荷物を受け取れます

ポストに入らない通販封筒から
大型の荷物まで収容。
受け取りも、配達もラクラク。

宅配便サイズ
W34cm×H48cm×D17cmが
受け取り可能



電気工事が不要なので後付け設置も可能

床面から100mm以上（推奨）
の高さで設置してください。



設置バリエーション

使用シーンや場所に合わせてレイアウト可能。

戸建設置

荷物イメージ

集合住宅設置

■コーナー部アール形状

ボックスのコーナー部はアール形状でゴム製です。
万が一衝突しても、衝撃が軽減されます。
製品カド部分でのケガを防止します。

■受領印ホルダー

ドア内側（プッシュ錠の上部）に受領印ホルダーがあります。
受領印としてネーム印（別売）等をホルダーに入れてください。

■メカ式可変プッシュ錠

電気不要なメカ式プッシュ錠です。施錠時に解錠番号を設定し、解錠時にリセットされるワンタイム方式です。解錠番号が分からなくなった場合は、付属の非常キーで開錠できます。

■防滴仕様

ドアと本体のスキマから内部に雨が入りにくい仕様になっています。

※防滴とは半屋外仕様であり防水ではありません。

操作方法

施錠／解錠するたびに違う暗証番号を設定して使用する操作方法

①～②：配送業者　　③～④：居住者



・暗証番号として【0】～【9】と【#】の計11個のボタンを使用できますが、番号の重複はできません。
・暗証番号を押す順番は関係ありません。【1】⇒【2】⇒【3】も【3】⇒【1】⇒【2】も同じ暗証番号です。
・ボタンを1つでも押さないと施錠することができません。セキュリティ上3～5桁の暗証番号を設定することをおすすめします。
・ボタンを押し間違った場合は【C】ボタンを押して一旦クリアしてください。解錠後は、全てのボタンがクリアされます。

■製品図面



■製品仕様

品　番	GET-225VP
本体価格	¥78,000（税別）
商品名	宅配ボックス GET
型　式	前入前出　（防滴タイプ）
設置方法	壁付・壁埋込み設置
ドア開閉	横開き式
寸法／重量	W400㎜×H590㎜×D225㎜／10.4kg
収納口開口寸法	W344㎜×H480㎜
錠	メカ式可変プッシュ錠

※取付け用アンカー別途
※ボックス番号シール（1セット01～10）別売り¥800（税別）

	材　質・仕　上
本　体	ステンレス　t=1.0　HL仕上
天　板	
底　板	
ド　ア	ステンレス　t=0.8　HLクリア仕上
コーナーバー	合成ゴムEPDM（ブラック）
錠	AES樹脂

小型荷物の受け取りができる

ポスト下部の空きスペースを有効利用

point 1 コンパクトサイズ宅配便の受け取り

ネット通販で増加しているコンパクトサイズの宅配便が受け取れます。

point 2 新型サイズ郵便の受け取り

ポストに入らない新型サイズの郵便が受け取れます。

point 3 アパート設置入居率アップ!

エントランススペースがないアパートもポスト下部を利用して宅配ボックスが設置できます。
お部屋探しの際に必需品の宅配ボックス設置欄に☑で入居率アップ

point 4 導入コスト削減

電気工事不要のメカ式錠と量産ポストを利用したPサイズで宅配ボックスを低価格で導入できます。

point 5 ランニングコスト削減

メカ式錠は保守契約が不要です。
また、ランニングコストがゼロです。

point 6 美しい外観

ポストと一体化したデザインは、スッキリとした美しい外観に仕上がります。

コンパクトな宅配ＢＯＸ『ミニ宅』

○価格･寸法表

■ミニ宅C（前入前出ポスト下部設置型）

対応ポスト：C-307シリーズ／壁付･壁埋込型（前入前出）

サイズ	寸　法	錠仕様	価　格
Pサイズ	W280㎜×H120㎜×D368㎜	メカ式	14,000 円（税別）
P2サイズ	W280㎜×H240㎜×D368㎜	メカ式	－
P3サイズ	W280㎜×H360㎜×D368㎜	メカ式	－
P4サイズ	W280㎜×H480㎜×D368㎜	メカ式	－
Sサイズ	W280㎜×H480㎜×D368㎜（巾木付き仕様）	メカ式	－
Mサイズ	W280㎜×H600㎜×D368㎜（巾木付き仕様）	メカ式	－
Lサイズ	W560㎜×H600㎜×D368㎜（巾木付き仕様）	メカ式	－
捺印Pサイズ	W280㎜×H120㎜×D368㎜	ﾗｯﾁﾛｯｸ仕様	20,000 円（税別）

■ミニ宅D（前入後出ポスト下部設置型）

対応ポスト：D-307シリーズ／壁貫通型（前入後出）

サイズ	寸　法	錠仕様	価　格
Pサイズ	W280㎜×H120㎜×D380㎜	メカ式	15,000 円（税別）
P2サイズ	W280㎜×H240㎜×D380㎜	メカ式	－
P3サイズ	W280㎜×H360㎜×D380㎜	メカ式	－
P4サイズ	W280㎜×H480㎜×D380㎜	メカ式	－
Sサイズ	W280㎜×H480㎜×D380㎜（巾木付き仕様）	メカ式	－
Mサイズ	W280㎜×H600㎜×D380㎜（巾木付き仕様）	メカ式	－
Lサイズ	W560㎜×H600㎜×D380㎜（巾木付き仕様）	メカ式	－
捺印Pサイズ	W280㎜×H120㎜×D380㎜	ﾗｯﾁﾛｯｸ仕様	20,000 円（税別）

○導入シミュレーション

30戸の場合の必要数とコスト（定価）※工事費別途

ポスト30戸分
D-307JL　30マス
270,000円（税別）

＋

ミニ宅D／メカ式錠タイプ
6ボックス（30戸×20%）
Pサイズ2台・Sサイズ3台・
Lサイズ1台・捺印Pサイズ1台
520,000 円（税別）

合計　790,000円（税別）



POSTE

リンタツのポステシリーズ は、様々な機能で
素敵にスマートライフ

プッシュ錠タイプ

ダイヤル錠タイプ

安心 Relief

くっきり読みやすい数字と大きく押しやすいプッシュボタン。
数字の位置はわかりやすいように電話機と同じ配列。
（目の不自由な方に配慮した凸点付「5」ボタン採用）
ボタンを押したクリック感が、わかりやすい。
指一本で開閉可能な快適仕様。

安全 Safety

ボタンは数字消え・汚れに配慮した
特殊コーティング。
カギを必要としないキーレス錠。

快適 Comfortable

ドアを開けるとすぐにボタンがリセット。
閉めるだけで自動ロック。
解錠番号は200通りでセキュリティー性アップ。
大型物件も対応可能。（ダイヤル錠は80通り）

Contents

	商品名		頁
New 宅配BOX GET	GET225VP		1-2
宅配BOX ミニ宅	MINI-P		3-4
壁貫通型	D-307PS		7-8
壁貫通型	D-307JL		9-10
壁貫通型	D-307PSB D-307JLB		11
壁貫通型	D-307PSW D-307JLW		11
壁貫通型	D-307VP		12
壁付・壁埋込型	C-307PS		13
壁付・壁埋込型	C-307JL		14
壁付・壁埋込型	C-307R		15
壁付・壁埋込型	C-805RN		16
壁付・壁埋込型	C-805PS		17
壁付・壁埋込型	C-805JL		18
壁貫通型	D-305PSN		19
壁貫通型	D-305NJL		20

	商品名		頁
壁貫通型	D-705PS		21
壁貫通型	D-705JL		22
壁貫通型	D-805PS		23
壁貫通型	D-805JL		24
壁貫通型	D-205T D-205Y		25
壁付・壁埋込型	C-205T C-205Y		26
壁付・壁埋込型	A-701		27
壁付・壁埋込型	C-701		28
壁付・壁埋込型	B-2RD		29
防滴タイプ			30

トラッシュボックス …… 31
バックボックス …… 32
ルームナンバーカード …… 33
ルームナンバーシール …… 34
リフォーム …… 35-36
サイズオーダーポスト …… 37
フェイスバリエーション …… 38
ロックバリエーション・パーツ …… 39-40
ラインアップ 価格・寸法表 …… 41

各種マークの説明

(財)ベターリビングから認定された優良住宅部品であり、BLが定める品質保証保険と損害補償保険が付きます。

投入口のふたや、ドアが閉じる時に響く音をクッションゴムを貼り付けて抑制しております。ドアが開く時に響く音には静音タイプの錠を使用しております。

錠の標準仕様がプッシュ錠のタイプです。

取り出し用ドアがヨコ開きのタイプです。

投入口にプレートを付けて郵便物を抜き取られにくいように配慮したタイプです。
※盗難を完全に防止できません。盗難事故などの損害補償は致しかねますのでご了承ください。

壁付型、又は壁埋込型で、投入口と取出口が同一面にあるタイプです。

取出口下部のテーパー構造により、郵便物がスムーズに取り出しできます。

錠の標準仕様がダイヤル錠のタイプです。

取り出し用ドアが上開きのタイプです。

雨が吹き込んでも郵便受けの中に水が入りにくく、郵便物が濡れにくい二重構造になっています。

オートロックのマンションに適した壁貫通型で、投入側と取出側を分割したタイプです。

郵便物の有無を確認できる仕様となっています。プライバシーを考慮して、実際に使用するお客様が使用する・しないを設定できます。

錠の標準仕様がラッチロックのタイプです。

A4サイズが入る角2封筒がラクに収納できます。

複数台が一体になった商品です。

ネット通販可　ネット通販限定　インターネットで販売している商品です。
http://rintatsu.shop-pro.jp

※「屋内設置型」：防水仕様ではありませんので、雨のかからない屋内に設置してください。

D-307PS

壁貫通型タイプ | 壁付・壁埋込型タイプ | ファミリータイプ | ワンルームタイプ

D-307PS-2

本体価格 ¥21,000(税別)
1マスあたり ¥10,500(税別)

D-307PS-3

本体価格 ¥31,500(税別)
1マスあたり ¥10,500(税別)



前入れ後出し　プッシュ錠　スムーズ取出し　静音タイプ　ヨコ開き式　セキュリティプレート付　A4判角2封筒　多段式

製品仕様　屋内設置型

	D-307PS-2	D-307PS-3
本体	ステンレスSUS304（18-8）t=0.6	
ドア	ステンレスSUS304（18-8）t=0.8　ヘアーライン仕上	
錠	静音タイプ・プッシュ錠	
投入口	ステンレスSUS304（18-8）t=0.8　ヘアーライン仕上 PC樹脂（サイド部）	
投入口寸法	250㎜×30㎜	
製品寸法	W280㎜×H240㎜×D380㎜	W280㎜×H360㎜×D380㎜
重量	約4.0kg	約6.0kg

製品図

D-307PS



ルームナンバーシール推奨貼付位置図



New Face Design

Front Face

誤配を防ぐ安心設計

投入口と部屋番号を凹ませて一体感を出すことで上下曖昧な部屋番号位置により起こる郵便物の誤配を防ぎます。

Back Face

名札レスのシンプル設計

個人情報保護のために名前表示をする方が減少したことで、備え付けの名札をなくしました。表面は錠と部屋番号のみでステンレスの高級感が引き立つデザインとしました。

セキュリティプレート

投入口にプレートを付けて郵便物を抜き取られにくいように配慮。
※盗難を完全に防止できません。盗難事故などの損害補償は致しかねますのでご了承ください。

静音設計

投入口フタの開閉時の音やドアを開いた時のラッチの金属音を抑制しております。

投函防止プレート　オプション

ネット通販可

空き部屋や長期留守中に不要チラシの投函を防ぐ。凹部にスッキリと納まり、取付・取外しも簡単。収納用ホルダーもあります。

※投函防止プレート ¥1,500(税別)

特許・意匠登録申請中

※収納用ホルダー ¥1,500(税別)

▶P40

ルームナンバーシール　オプション

ネット通販可

ポステのデザインに合わせたシール式を採用。

1セット(10シール入)　¥500(税別)
※セット例:101~110の計10シール入
※特注番号についても注文対応致します。
当社スタッフまでお問い合わせください。



ミシン目入りで1枚ずつに切り離せます。
ウラスリット入りで施工時にシールの位置が合わせやすい仕様です。

▶P34

ルームナンバーシール カッティングシートタイプ　グレードアップオプション

※カッティングシート 1セット(10シート入)¥800(税別)

▶P40

※セット内容はルームナンバーシールNNSと同じです。詳しくはP34をご覧ください。

ネームプレート　オプション

ネット通販限定

名前を表示される際は、エントランス空間に合わせてコーディネートしたネームプレートを貼り付けていただければ、より美しいスタイルになります。

▲　投入側　※ステンレス
材質:ステンレス
文字:レーザーエッチング色入れ(黒)
受注生産

▲　投入側　※アクリル
材質:アクリル(グレー)
文字:エッチング色入れ(白)
受注生産

▶P40

※ネームプレートと名入れは別途オプション品です。ご注文されるお客様は、リンタツネットショップをご覧ください。

取出側 衝撃音吸収ダンパー　オプション

扉を閉めた時の衝撃音を抑えることができます。
※扉を故意に強く閉めないでください。

¥2,000(税別) 受注生産

D-307JL

壁貫通型タイプ | 壁付・壁埋込型タイプ | ファミリータイプ | ワンルームタイプ

D-307JL-2

本体価格 ¥18,000(税別)
1マスあたり ¥9,000(税別)

D-307JL-3

本体価格 ¥27,000(税別)
1マスあたり ¥9,000(税別)



前入れ後出し　ダイヤル錠　スムーズ取出し　静音タイプ　ヨコ開き式　セキュリティプレート付　A4判角2封筒　多段式

製品仕様　屋内設置型

	D-307JL-2	D-307JL-3
本体	ステンレスSUS304（18-8）t=0.6	
ドア	ステンレスSUS304（18-8）t=0.8　ヘアーライン仕上	
錠	静音タイプ・ラージダイヤル錠	
投入口	ステンレスSUS304（18-8）t=0.8　ヘアーライン仕上 PC樹脂（サイド部）	
投入口寸法	250㎜×30㎜	
製品寸法	W280㎜×H240㎜×D380㎜	W280㎜×H360㎜×D380㎜
重量	約4.0kg	約6.0kg

製品図

D-307JL



ルームナンバーシール推奨貼付位置図



New Face Design

Front Face

誤配を防ぐ安心設計

投入口と部屋番号を凹ませて一体感を出すことで上下曖昧な部屋番号位置により起こる郵便物の誤配を防ぎます。

Back Face

名札レスのシンプル設計

個人情報保護のために名前表示をする方が減少したことで、備え付けの名札をなくしました。表面は錠と部屋番号のみでステンレスの高級感が引き立つデザインとしました。

セキュリティプレート

投入口にプレートを付けて郵便物を抜き取られにくいように配慮。
※盗難を完全に防止できません。盗難事故などの損害補償は致しかねますのでご了承ください。

静音設計

投入口フタの開閉時の音やドアを開いた時のラッチの金属音を抑制しております。

投函防止プレート　オプション

ネット通販可

空き部屋や長期留守中に不要チラシの投函を防ぐ。凹部にスッキリと納まり、取付・取外しも簡単。収納用ホルダーもあります。

※投函防止プレート ¥1,500（税別）

特許・意匠登録申請中

※収納用ホルダー ¥1,500（税別）

▶P40

ルームナンバーシール　オプション

ネット通販可

ポステのデザインに合わせたシール式を採用。

1セット（10シール入）　¥500（税別）
※セット例：101〜110の計10シール入
※特注番号についても注文対応致します。
当社スタッフまでお問い合わせください。



ミシン目入りで1枚ずつに切り離せます。
ウラスリット入りで施工時にシールの位置が合わせやすい仕様です。

▶P34

ルームナンバーシール カッティングシートタイプ　グレードアップオプション

※カッティングシート 1セット（10シート入）¥800（税別）
※セット内容はルームナンバーシールNNSと同じです。詳しくはP34をご覧ください。

▶P40

ネームプレート　オプション

ネット通販限定

名前を表示される際は、エントランス空間に合わせてコーディネートしたネームプレートを貼り付けていただければ、より美しいスタイルになります。

▲　投入側　※ステンレス
材質：ステンレス
文字：レーザーエッチング色入れ（黒）
受注生産

▲　投入側　※アクリル
材質：アクリル（グレー）
文字：エッチング色入れ（白）
受注生産

▶P40

※ネームプレートと名入れは別途オプション品です。ご注文されるお客様は、リンタツネットショップをご覧ください。

取出側 衝撃音吸収ダンパー　オプション

扉を閉めた時の衝撃音を抑えることができます。
※扉を故意に強く閉めないでください。

¥2,000（税別）受注生産

受注生産

D-307カラーフェイスシリーズ

壁貫通型タイプ | 壁付・壁埋込型タイプ | ファミリータイプ | ワンルームタイプ





プッシュ錠タイプ

D-307PSB-2

本体価格 ¥24,000(税別)
1マスあたり ¥12,000(税別)

D-307PSB-3

本体価格 ¥36,000(税別)
1マスあたり ¥12,000(税別)

D-307PSW-2

本体価格 ¥24,000(税別)
1マスあたり ¥12,000(税別)

D-307PSW-3

本体価格 ¥36,000(税別)
1マスあたり ¥12,000(税別)

ラージダイヤル錠タイプ

D-307JLB-2

本体価格 ¥21,000(税別)
1マスあたり ¥10,500(税別)

D-307JLB-3

本体価格 ¥31,500(税別)
1マスあたり ¥10,500(税別)



D-307JLW-2

本体価格 ¥21,000(税別)
1マスあたり ¥10,500(税別)

D-307JLW-3

本体価格 ¥31,500(税別)
1マスあたり ¥10,500(税別)

製品仕様 屋内設置型

	D-307PSB-2 / D-307PSW-2	D-307PSB-3 / D-307PSW-3
本体	ステンレスSUS304 (18-8) t=0.6	
ドア	ステンレスSUS304 (18-8) t=0.8 塗装仕上 (ブラック/ホワイト)	
錠	静音タイプ・プッシュ錠	
投入口	ステンレスSUS304 (18-8) t=0.8 塗装仕上 (ブラック/ホワイト) PC樹脂 (サイド部)	
投入口寸法	250㎜×30㎜	
製品寸法	W280㎜×H240㎜×D380㎜	W280㎜×H360㎜×D380㎜
重量	約4.0kg	約6.0kg

	D-307JLB-2 / D-307JLW-2	D-307JLB-3 / D-307JLW-3
本体	ステンレスSUS304 (18-8) t=0.6	
ドア	ステンレスSUS304 (18-8) t=0.8 塗装仕上 (ブラック/ホワイト)	
錠	静音タイプ・ラージダイヤル錠	
投入口	ステンレスSUS304 (18-8) t=0.8 塗装仕上 (ブラック/ホワイト) PC樹脂 (サイド部)	
投入口寸法	250㎜×30㎜	
製品寸法	W280㎜×H240㎜×D380㎜	W280㎜×H360㎜×D380㎜
重量	約4.0kg	約6.0kg

受注生産

D-307可変プッシュ錠シリーズ

壁貫通型タイプ | 壁付・壁埋込型タイプ | ファミリータイプ | ワンルームタイプ

▶メカ式可変プッシュ錠タイプ

D-307VP-2

本体価格 ¥24,000(税別)
1マスあたり ¥12,000(税別)

D-307VP-3

本体価格 ¥36,000(税別)
1マスあたり ¥12,000(税別)

- 解錠番号の設定変更可能
- メカ式で電気不要の簡単操作
- ランニングコストがゼロ
- 出荷時は解錠番号を初期設定
  ※初期設定は200通り
  （3ケタと4ケタの設定があります）
  ※設定変更の番号は【Cボタン】以外の
  1ケタ～11ケタで設定可能（順序関係なし）
- 非常キーで管理と運用
  ※受注時の別途対応

製品仕様　屋内設置型

	D-307VP-2	D-307VP-3
本体	ステンレスSUS304（18-8）t＝0.6	
ドア	ステンレスSUS304（18-8）t＝0.8　ヘアーライン仕上	
錠	メカ式可変プッシュ錠	
投入口	ステンレスSUS304（18-8）t＝0.8　ヘアーライン仕上 PC樹脂（サイド部）	
投入口寸法	250㎜×30㎜	
製品寸法	W280㎜×H240㎜×D380㎜	W280㎜×H360㎜×D380㎜
重量	約4.0kg	約6.0kg

製品図

D-307VP



C-307PS

壁貫通型タイプ | 壁付・壁埋込型タイプ | ファミリータイプ | ワンルームタイプ

ベターリビング 前入れ前出し プッシュ錠 スムーズ取出し 静音タイプ ヨコ開き式 セキュリティプレート付 A4判角2封筒 多段式

C-307PS-2

本体価格 ¥24,000(税別)
1マスあたり ¥12,000(税別)

C-307PS-3

本体価格 ¥36,000(税別)
1マスあたり ¥12,000(税別)

セキュリティプレート

投入口にプレートを付けて郵便物を抜き取られにくいように配慮。
※盗難を完全に防止できません。盗難事故などの損害補償は致しかねますのでご了承ください。

※写真はD-307

ルームナンバーカード　オプション

カード式を採用。
デザイン性も高く、取付も簡単です。
1セット（10枚入）　¥250（税別）
※セット例：601～610の計10枚入
※特注番号についても、注文対応致します。
当社スタッフにお問い合わせください。

▶P33

投函防止プレート　オプション

空き部屋や長期留守中に不要チラシの投函を防ぐ。凹部にスッキリと納まり、取付・取外しも簡単。

特許・意匠登録申請中

※投函防止プレート ¥1,500（税別）

静音設計

投入口フタの開閉時の音やドアを開いた時のラッチの金属音を抑制しております。

製品仕様　屋内設置型

	C-307PS-2	C-307PS-3
本　体	ステンレスSUS304（18-8）t＝0.6	
ドア	ステンレスSUS304（18-8）t＝0.8　ヘアーライン仕上 PC樹脂	
錠	静音タイプ・プッシュ錠	
投入口	ステンレスSUS304（18-8）t＝0.8　ヘアーライン仕上	
投入口寸法	241㎜×30㎜	
製品寸法	W280㎜×H240㎜×D368㎜	W280㎜×H360㎜×D368㎜
重　量	約3.7kg	約5.4kg

製品図



C-307JL

壁貫通型タイプ | 壁付・壁埋込型タイプ | ファミリータイプ | ワンルームタイプ



前入れ前出し　ダイヤル錠　スムーズ取出し　静音タイプ　ヨコ開き式　セキュリティプレート付　A4判角2封筒　多段式

C-307JL-2

本体価格　¥21,000（税別）

1マスあたり　¥10,500（税別）

C-307JL-3

本体価格　¥31,500（税別）

1マスあたり　¥10,500（税別）

セキュリティプレート

投入口にプレートを付けて郵便物を抜き取られにくいように配慮。
※盗難を完全に防止できません。盗難事故などの損害補償は致しかねますのでご了承ください。

※写真はD-307

ルームナンバーカード　オプション

カード式を採用。
デザイン性も高く、取付も簡単です。
1セット（10枚入）　¥250（税別）
※セット例：601～610の計10枚入
※特注番号についても、注文対応致します。
当社スタッフにお問い合わせください。

▶P33

投函防止プレート　オプション

空き部屋や長期留守中に不要チラシの投函を防ぐ。凹部にスッキリと納まり、取付・取外しも簡単。

特許・意匠登録申請中

※投函防止プレート ¥1,500（税別）

静音設計

投入口フタの開閉時の音やドアを開いた時のラッチの金属音を抑制しております。

製品仕様　屋内設置型

	C-307JL-2	C-307JL-3
本　体	ステンレスSUS304（18-8）t＝0.6	
ド　ア	ステンレスSUS304（18-8）t＝0.8　ヘアーライン仕上 PC樹脂	
錠	静音タイプ・ラージダイヤル錠	
投入口	ステンレスSUS304（18-8）t＝0.8　ヘアーライン仕上	
投入口寸法	241㎜×30㎜	
製品寸法	W280㎜×H240㎜×D368㎜	W280㎜×H360㎜×D368㎜
重　量	約3.7kg	約5.4kg

製品図



C-307R

壁貫通型タイプ | 壁付・壁埋込型タイプ | ファミリータイプ | ワンルームタイプ

南京錠仕様
詳しくはP39参照

ベターリビング | 前入れ前出し | ラッチロック | スムーズ取出し | 静音タイプ | ヨコ開き式 | セキュリティプレート付 | A4判角2封筒 | 多段式

C-307R-2

本体価格 ¥20,000(税別)
1マスあたり ¥10,000(税別)

C-307R-3

本体価格 ¥30,000(税別)
1マスあたり ¥10,000(税別)

セキュリティプレート

投入口にプレートを付けて郵便物を抜き取られにくいように配慮。
※盗難を完全に防止できません。盗難事故などの損害補償は致しかねますのでご了承ください。

※写真はD-307

ルームナンバーカード　オプション

カード式を採用。
デザイン性も高く、取付も簡単です。
1セット（10枚入）　¥250（税別）
※セット例：601～610の計10枚入
※特注番号についても、注文対応致します。
当社スタッフにお問い合わせください。

▶P33

投函防止プレート　オプション

空き部屋や長期留守中に不要チラシの投函を防ぐ。凹部にスッキリと納まり、取付・取外しも簡単。

特許・意匠登録申請中

※投函防止プレート ¥1,500（税別）

静音設計

投入口フタの開閉時の音やドアを開いた時のラッチの金属音を抑制しております。

製品仕様　屋内設置型

	C-307R-2	C-307R-3
本　体	ステンレスSUS304（18-8）t＝0.6	
ドア	ステンレスSUS304（18-8）t＝0.8　ヘアーライン仕上 PC樹脂	
錠	静音タイプ・ラッチロック	
投入口	ステンレスSUS304（18-8）t＝0.8　ヘアーライン仕上	
投入口寸法	241㎜×30㎜	
製品寸法	W280㎜×H240㎜×D368㎜	W280㎜×H360㎜×D368㎜
重　量	約3.7kg	約5.4kg

製品図



C-805RN

壁貫通型タイプ | 壁付・壁埋込型タイプ | ファミリータイプ | ワンルームタイプ

南京錠仕様
詳しくはP39参照

前入れ前出し | ラッチロック | スムーズ取出し | 静音タイプ | チェック・ウィンドウ | ヨコ開き式 | セキュリティプレート付 | A4判角2封筒

本体価格 ¥11,500（税別）

セキュリティプレート

投入口にプレートを付けて郵便物を抜き取られにくいように配慮。
※盗難を完全に防止できません。盗難事故などの損害補償は致しかねますのでご了承ください。

静音設計

投入口フタの開閉時の音やドアを開いた時のラッチの金属音を抑制しております。

ルームナンバーカード　オプション

カード式を採用。
デザイン性も高く、取付も簡単です。
1セット（10枚入）　¥250（税別）
※セット例：601～610の計10枚入
※特注番号についても、注文対応致します。
当社スタッフにお問い合わせください。

▶P33

C-805RN　製品仕様　屋内設置型

本体	ステンレスSUS304（18-8）t=0.7
ドア	ステンレスSUS304（18-8）t=1.0　ヘアーライン仕上 PC樹脂
錠	静音タイプ・ラッチロック
投入口	ステンレスSUS304（18-8）t=1.0 ヘアーライン仕上
ネームパネル	AES樹脂
アクリルプレート	MMA樹脂
投入口寸法	333㎜×27.5㎜
製品寸法	W360㎜×H120㎜×D300㎜
単体重量	約2.6kg

■製品図



■標準設置断面図



C-805PS

壁貫通型タイプ | 壁付・壁埋込型タイプ | ファミリータイプ | ワンルームタイプ

前入れ前出し　プッシュ錠　スムーズ取出し　静音タイプ　チェック・ウィンドウ　ヨコ開き式　セキュリティプレート付　A4判角2封筒

本体価格　¥13,500
（税別）

セキュリティプレート

投入口にプレートを付けて郵便物を抜き取られにくいように配慮。
※盗難を完全に防止できません。盗難事故などの損害補償は致しかねますのでご了承ください。

静音設計

投入口フタの開閉時の音やドアを開いた時のラッチの金属音を抑制しております。

ルームナンバーカード　オプション

カード式を採用。
デザイン性も高く、取付も簡単です。
1セット（10枚入）　¥250（税別）
※セット例：601～610の計10枚入
※特注番号についても、注文対応致します。
当社スタッフにお問い合わせください。

▶P33

C-805PS　製品仕様　屋内設置型

本体	ステンレスSUS304（18-8）t=0.7
ドア	ステンレスSUS304（18-8）t=1.0 ヘアーライン仕上 PC樹脂
錠	静音タイプ・プッシュ錠
投入口	ステンレスSUS304（18-8）t=1.0 ヘアーライン仕上
ネームパネル	AES樹脂
アクリルプレート	MMA樹脂
投入口寸法	333㎜×27.5㎜
製品寸法	W360㎜×H120㎜×D300㎜
単体重量	約2.6kg

■製品図



■標準設置断面図



C-805JL

壁貫通型タイプ　壁付・壁埋込型タイプ　ファミリータイプ　ワンルームタイプ



本体価格　¥12,000
（税別）

セキュリティプレート

投入口にプレートを付けて郵便物を抜き取られにくいように配慮。
※盗難を完全に防止できません。盗難事故などの損害補償は致しかねますのでご了承ください。

静音設計

投入口フタの開閉時の音やドアを開いた時のラッチの金属音を抑制しております。

ルームナンバーカード　オプション

カード式を採用。
デザイン性も高く、取付も簡単です。
1セット（10枚入）　¥250（税別）
※セット例：601～610の計10枚入
※特注番号についても、注文対応致します。
当社スタッフにお問い合わせください。

▶P33

C-805JL　製品仕様　屋内設置型

本体	ステンレスSUS304（18-8）t=0.7
ドア	ステンレスSUS304（18-8）t=1.0 ヘアーライン仕上 PC樹脂
錠	静音タイプ・ラージダイヤル錠
投入口	ステンレスSUS304（18-8）t=1.0 ヘアーライン仕上
ネームパネル	AES樹脂
アクリルプレート	MMA樹脂
投入口寸法	333㎜×27.5㎜
製品寸法	W360㎜×H120㎜×D300㎜
単体重量	約2.6kg

■製品図



D-305PSN

壁貫通型タイプ | 壁付・壁埋込型タイプ | ファミリータイプ | ワンルームタイプ





前入れ後出し　プッシュ錠　スムーズ取出し　静音タイプ　チェック・ウィンドウ　ヨコ開き式　セキュリティプレート付　A4判角2封筒

本体価格　¥12,000
（税別）

セキュリティプレート

投入口にプレートを付けて郵便物を抜き取られにくいように配慮。
※盗難を完全に防止できません。盗難事故などの損害補償は致しかねますのでご了承ください。

静音設計

投入口フタの開閉時の音やドアを開いた時のラッチの金属音を抑制しております。

ルームナンバーカード　オプション

カード式を採用。
デザイン性も高く、取付も簡単です。
1セット（10枚入）　¥250（税別）
※セット例：601～610の計10枚入
※特注番号についても、注文対応致します。
当社スタッフにお問い合わせください。

▶P33

取出側 衝撃音吸収ダンパー　オプション

扉を閉めた時の衝撃音を抑えることができます。
※扉を故意に強く閉めないでください。
¥2,000（税別）受注生産

D-305PSN　製品仕様　屋内設置型

本体	ステンレスSUS304（18-8）t=0.7
ドア	ステンレスSUS304（18-8）t=1.0 ヘアーライン仕上
錠	静音タイプ・プッシュ錠
投入口	ステンレスSUS304（18-8）t=0.8 ヘアーライン仕上 PC樹脂
ネームパネル	AES樹脂
アクリルプレート	MMA樹脂
投入口寸法	254㎜×26㎜
製品寸法	W280㎜×H120㎜×D385㎜
単体重量	約2.6kg

■製品図



■標準設置断面図



D-305NJL

壁貫通型タイプ | 壁付・壁埋込型タイプ | ファミリータイプ | ワンルームタイプ



本体価格 ¥10,500
（税別）

セキュリティプレート

投入口にプレートを付けて郵便物を抜き取られにくいように配慮。
※盗難を完全に防止できません。盗難事故などの損害補償は致しかねますのでご了承ください。

静音設計

投入口フタの開閉時の音やドアを開いた時のラッチの金属音を抑制しております。

ルームナンバーカード　オプション

カード式を採用。
デザイン性も高く、取付も簡単です。
1セット（10枚入）　¥250（税別）
※セット例：601～610の計10枚入
※特注番号についても、注文対応致します。
当社スタッフにお問い合わせください。

▶P33

取出側 衝撃音吸収ダンパー　オプション

扉を閉めた時の衝撃音を抑えることができます。
※扉を故意に強く閉めないでください。
¥2,000（税別）受注生産

D-305NJL　製品仕様　屋内設置型

本体	ステンレスSUS304（18-8）t=0.7
ドア	ステンレスSUS304（18-8）t=1.0 ヘアーライン仕上
錠	静音タイプ・ラージダイヤル錠
投入口	ステンレスSUS304（18-8）t=0.8 ヘアーライン仕上 PC樹脂
ネームパネル	AES樹脂
アクリルプレート	MMA樹脂
投入口寸法	254㎜×26㎜
製品寸法	W280㎜×H120㎜×D385㎜
単体重量	約2.6kg

■製品図



■標準設置断面図



受注生産

D-705PS

壁貫通型タイプ | 壁付・壁埋込型タイプ | ファミリータイプ | ワンルームタイプ



前入れ後出し　プッシュ錠　スムーズ取出し　静音タイプ　チェック・ウィンドウ　ヨコ開き式　A4判角2封筒

本体価格 ¥15,000
（税別）

静音設計

投入口フタの開閉時の音やドアを開いた時のラッチの金属音を抑制しております。

取出側 衝撃音吸収ダンパー　オプション

扉を閉めた時の衝撃音を抑えることができます。
※扉を故意に強く閉めないでください。
¥2,000（税別）受注生産

ルームナンバーカード　オプション

カード式を採用。
デザイン性も高く、取付も簡単です。
1セット（10枚入）　¥250（税別）
※セット例：601～610の計10枚入
※特注番号についても、注文対応致します。
当社スタッフにお問い合わせください。

▶P33

投入側 セキュリティプレート　オプション

投入口から郵便物を抜き取られにくいようにするためのプレートです。
¥1,500（税別）受注生産

D-705PS　製品仕様　屋内設置型

本　体	ステンレスSUS304（18-8）t=0.7
ド　ア	ステンレスSUS304（18-8）t=1.0 ヘアーライン仕上
錠	静音タイプ・プッシュ錠
投　入　口	ステンレスSUS304（18-8）t=1.0 ヘアーライン仕上
ネームパネル	AES樹脂
アクリルプレート	MMA樹脂
投入口寸法	333㎜×28㎜
製品寸法	W360㎜×H150㎜×D310㎜
単体重量	約3.3kg

■製品図



■標準設置断面図



受注生産

D-705JL

壁貫通型タイプ | 壁付・壁埋込型タイプ | ファミリータイプ | ワンルームタイプ



前入れ後出し　ダイヤル錠　スムーズ取出し　静音タイプ　チェック・ウィンドウ　ヨコ開き式　A4判角2封筒

本体価格　¥13,500
（税別）

静音設計

投入口フタの開閉時の音やドアを開いた時のラッチの金属音を抑制しております。

取出側 衝撃音吸収ダンパー　オプション

扉を閉めた時の衝撃音を抑えることができます。
※扉を故意に強く閉めないでください。
¥2,000（税別）受注生産

ルームナンバーカード　オプション

カード式を採用。
デザイン性も高く、取付も簡単です。
1セット（10枚入）　¥250（税別）
※セット例：601～610の計10枚入
※特注番号についても、注文対応致します。
当社スタッフにお問い合わせください。

▶P33

投入側 セキュリティプレート　オプション

投入口から郵便物を抜き取られにくいようにするためのプレートです。
¥1,500（税別）受注生産

D-705JL　製品仕様　屋内設置型

本　体	ステンレスSUS304（18-8）t=0.7
ド　ア	ステンレスSUS304（18-8）t=1.0 ヘアーライン仕上
錠	静音タイプ・ラージダイヤル錠
投入口	ステンレスSUS304（18-8）t=1.0 ヘアーライン仕上
ネームパネル	AES樹脂
アクリルプレート	MMA樹脂
投入口寸法	333㎜×28㎜
製品寸法	W360㎜×H150㎜×D310㎜
単体重量	約3.3kg

■製品図



■標準設置断面図



受注生産

D-805PS

壁貫通型タイプ | 壁付・壁埋込型タイプ | ファミリータイプ | ワンルームタイプ

前入れ後出し　プッシュ錠　スムーズ取出し　静音タイプ　チェック・ウィンドウ　ヨコ開き式　A4判角2封筒

本体価格 ¥14,500
（税別）

静音設計

投入口フタの開閉時の音やドアを開いた時のラッチの金属音を抑制しております。

取出側 衝撃音吸収ダンパー　オプション

扉を閉めた時の衝撃音を抑えることができます。
※扉を故意に強く閉めないでください。
¥2,000（税別）受注生産

ルームナンバーカード　オプション

カード式を採用。
デザイン性も高く、取付も簡単です。
1セット（10枚入）　¥250（税別）
※セット例：601～610の計10枚入
※特注番号についても、注文対応致します。
当社スタッフにお問い合わせください。

▶P33

投入側 セキュリティプレート　オプション

投入口から郵便物を抜き取られにくいようにするためのプレートです。
¥1,500（税別）受注生産

D-805PS　製品仕様　屋内設置型

本　体	ステンレスSUS304（18-8）t=0.7
ド　ア	ステンレスSUS304（18-8）t=1.0 ヘアーライン仕上
錠	静音タイプ・プッシュ錠
投入口	ステンレスSUS304（18-8）t=1.0 ヘアーライン仕上
ネームパネル	AES樹脂
アクリルプレート	MMA樹脂
投入口寸法	333㎜×28㎜
製品寸法	W360㎜×H120㎜×D310㎜
単体重量	約3.2kg

■製品図



■標準設置断面図



受注生産

D-805JL

壁貫通型タイプ | 壁付・壁埋込型タイプ | ファミリータイプ | ワンルームタイプ

前入れ後出し　ダイヤル錠　スムーズ取出し　静音タイプ　チェック・ウィンドウ　ヨコ開き式　A4判角2封筒

本体価格　¥13,000（税別）

静音設計

投入口フタの開閉時の音やドアを開いた時のラッチの金属音を抑制しております。

取出側 衝撃音吸収ダンパー　オプション

扉を閉めた時の衝撃音を抑えることができます。
※扉を故意に強く閉めないでください。
¥2,000（税別）受注生産

ルームナンバーカード　オプション

カード式を採用。
デザイン性も高く、取付も簡単です。
1セット（10枚入）　¥250（税別）
※セット例：601～610の計10枚入
※特注番号についても、注文対応致します。
当社スタッフにお問い合わせください。

▶P33

投入側 セキュリティプレート　オプション

投入口から郵便物を抜き取られにくいようにするためのプレートです。
¥1,500（税別）受注生産

D-805JL　製品仕様　屋内設置型

本体	ステンレスSUS304（18-8）t=0.7
ドア	ステンレスSUS304（18-8）t=1.0 ヘアーライン仕上
錠	静音タイプ・ラージダイヤル錠
投入口	ステンレスSUS304（18-8）t=1.0 ヘアーライン仕上
ネームパネル	AES樹脂
アクリルプレート	MMA樹脂
投入口寸法	333㎜×28㎜
製品寸法	W360㎜×H120㎜×D310㎜
単体重量	約3.2kg

■製品図



■標準設置断面図



D-205T/D-205Y

壁貫通型タイプ　壁付・壁埋込型タイプ　ファミリータイプ　ワンルームタイプ



本体価格　¥12,300（税別）

セキュリティプレート

投入口にプレートを付けて郵便物を抜き取られにくいように配慮。
※盗難を完全に防止できません。盗難事故などの損害補償は致しかねますのでご了承ください。

ルームナンバーカード　オプション

カード式を採用。
デザイン性も高く、取付も簡単です。
1セット（10枚入）　¥250（税別）
※セット例：601～610の計10枚入
※特注番号についても、注文対応致します。
当社スタッフにお問い合わせください。



▶P33

薄型省スペースタイプ

薄型設計により設置スペースの限られたエントランスでも、無理なくスマートに設置することができます。
ワンルームマンションなどに適しています。

D-205T　製品仕様　屋内設置型

本体	ステンレスSUS304（18-8）t=0.7
ドア	ステンレスSUS304（18-8）t=1.0 ヘアーライン仕上 PC樹脂
錠	ラージダイヤル錠
投入口	ステンレスSUS304（18-8）t=1.0 ヘアーライン仕上
アクリルプレート	MMA樹脂
投入口寸法	20㎜×333㎜
製品寸法	W100㎜×H360㎜×D280㎜
単体重量	約2.5kg

■製品図



■標準設置断面図



D-205Y　製品仕様　屋内設置型

本体	ステンレスSUS304（18-8）t=0.7
ドア	ステンレスSUS304（18-8）t=1.0 ヘアーライン仕上 PC樹脂
錠	ラージダイヤル錠
投入口	ステンレスSUS304（18-8）t=1.0 ヘアーライン仕上
アクリルプレート	MMA樹脂
投入口寸法	333㎜×20㎜
製品寸法	W360㎜×H100㎜×D280㎜
単体重量	約2.5kg

■製品図



■標準設置断面図



C-205T/C-205Y

壁貫通型タイプ　壁付・壁埋込型タイプ　ファミリータイプ　ワンルームタイプ



本体価格　¥9,800（税別）

セキュリティプレート

投入口にプレートを付けて郵便物を抜き取られにくいように配慮。
※盗難を完全に防止できません。盗難事故などの損害補償は致しかねますのでご了承ください。

ルームナンバーカード　オプション

カード式を採用。
デザイン性も高く、取付も簡単です。
1セット（10枚入）　¥250（税別）
※セット例：601～610の計10枚入
※特注番号についても、注文対応致します。
当社スタッフにお問い合わせください。



▶P33

薄型省スペースタイプ

薄型設計により設置スペースの限られたエントランスでも、無理なくスマートに設置することができます。
ワンルームマンションなどに適しています。

C-205T　製品仕様　屋内設置型

本体	ステンレスSUS304（18-8）t=0.7
ドア	ステンレスSUS304（18-8）t=1.0 ヘアーライン仕上 PC樹脂
錠	ラージダイヤル錠
投入口	ステンレスSUS304（18-8）t=1.0 ヘアーライン仕上
アクリルプレート	MMA樹脂
投入口寸法	20㎜×333㎜
製品寸法	W100㎜×H360㎜×D280㎜
単体重量	約2.3kg

■製品図



C-205Y　製品仕様　屋内設置型

本体	ステンレスSUS304（18-8）t=0.7
ドア	ステンレスSUS304（18-8）t=1.0 ヘアーライン仕上 PC樹脂
錠	ラージダイヤル錠
投入口	ステンレスSUS304（18-8）t=1.0 ヘアーライン仕上
アクリルプレート	MMA樹脂
投入口寸法	333㎜×20㎜
製品寸法	W360㎜×H100㎜×D280㎜
単体重量	約2.3kg

■製品図



A-701

壁貫通型タイプ　壁付・壁埋込型タイプ　ファミリータイプ　ワンルームタイプ

本体価格　¥13,000
（税別）

奥行薄型タイプ

奥行きが薄いので狭いエントランスや通路に設置する場合に適しています。

ルームナンバーシール　オプション

ポステのデザインに合わせたシール式を採用。
1セット（15シール入）　¥500（税別）
※セット例：101～115の計15シール入

▶P34

A-701　製品仕様　屋内設置型

本体	ステンレスSUS304（18-8）t=0.7 合成ゴムEPDM
ドア	ステンレスSUS304（18-8）t=0.9 ヘアーライン仕上
錠	ラージダイヤル錠
ネームホルダー	AS樹脂
投入口寸法	340㎜×35㎜
製品寸法	W360㎜×H220㎜×D150㎜
単体重量	約2.4kg

■製品図



■標準設置断面図



C-701

壁貫通型タイプ　壁付・壁埋込型タイプ　ファミリータイプ　ワンルームタイプ

ネジ-リビング　前入れ前出し　ダイヤル錠　ハネ上げ式　A4判角2封筒

本体価格　¥13,000（税別）

高さ150タイプ

高さが150㎜の前入れ前出しタイプで多くの郵便物が投函されるマンションに適しています。

ルームナンバーシール　オプション

ポステのデザインに合わせたシール式を採用。

1セット（15シール入）　¥500（税別）

※セット例：101～115の計15シール入

▶P34

C-701　製品仕様　屋内設置型

本体	ステンレスSUS304（18-8）t=0.7 合成ゴムEPDM
ドア	ステンレスSUS304（18-8）t=0.9 ヘアーライン仕上
錠	ラージダイヤル錠
ネームホルダー	AS樹脂
投入口寸法	340㎜×35㎜
製品寸法	W360㎜×H150㎜×D280㎜
単体重量	約2.8kg

■製品図



■標準設置断面図



B-2RD

壁貫通型タイプ　壁付・壁埋込型タイプ　ファミリータイプ　ワンルームタイプ



※施工写真は旧ダイヤル錠仕様です。

前入れ前出し　ダイヤル錠　ハネ上げ式

本体価格　¥9,800（税別）

小型タイプ

設置する壁面が小さい場合に有効なサイズです。

ルームナンバーシール　オプション

ポステのデザインに合わせたシール式を採用。

1セット（15シール入）　¥500（税別）

※セット例：101～115の計15シール入

▶P34

■製品図



■標準設置断面図



B-2RD　製品仕様　屋内設置型

本体	ステンレスSUS304（18-8）t=0.7 合成ゴムEPDM
ドア	ステンレスSUS304（18-8）t=0.9 ヘアーライン仕上
錠	ラージダイヤル錠
ネームホルダー	AS樹脂
投入口寸法	234㎜×35㎜
製品寸法	W250㎜×H200㎜×D200㎜
単体重量	約1.8kg

防滴タイプ

（対応機種 D-305シリーズ）

受注生産

※納期3週間程度

[防滴タイプとは]

投入口から郵便受の中に雨が入りにくく、中に入っても郵便物が濡れにくい仕様になっている製品です。

※壁貫通型の場合、防滴仕様は投入側のみです。取出側は防滴仕様ではありません。

D-305JL-B 本体価格 ¥15,500（税別）

（ラージダイヤル錠）

D-305R-B 本体価格 ¥15,500（税別）

（ラッチロック）

前入れ後出し　ダイヤル錠　ラッチロック　ヨコ開き式　セキュリティプレート付　A4判角2封筒　静音タイプ　防滴タイプ

専用スノコ

二重底になっている為、万が一水が浸入した場合でも郵便物が直接水に浸かりません。

投入口バネ

風雨による投入口からの水滴の浸入を防ぎ、内部の郵便物を守ります。

アクリル製ネームプレート

水濡れによる劣化を防止します。
※ルームナンバーはシールを選択してください。

静音設計

投入口のふたや、ドアが閉じる時に響く音をクッションゴムを貼り付けて抑制しております。
ドアが開く時に響く音には静音タイプの錠を使用しております。

D-305シリーズ共通製品仕様

本体	ステンレスSUS304（18-8） 板厚 t=0.7
ドア	ステンレスSUS304（18-8） ヘアーライン仕上 t=1.0
投入口	ステンレスSUS304（18-8） ヘアーライン仕上 t=0.8 PC樹脂
スノコ	ステンレスSUS304（18-8） 板厚 t=0.8
ネームパネル	AES樹脂
ネームプレート	MMA樹脂ホワイト
投入口寸法	253㎜×26㎜
製品寸法	W280㎜×H120㎜×D385㎜
単体重量	約3.0kg

■製品図



トラッシュボックス（不要チラシ入れ）

受注生産

エントランスアイテム

ポスト下部スペース有効利用

TBPS-3型

本　　体	ステンレスSUS304（18-8）t=0.7
ド　　ア	ステンレスSUS304（18-8）t=1.0 ヘアーライン仕上

1型　製品仕様　屋内設置型

単体重量	約8.5kg
取付けタイプ	壁貫通型
適合機種	D-705PS・D-705JL・D-805PS・D-805JL

品番	錠	製品寸法（mm）	本体価格
TBPS-1型	プッシュ錠	W360×H600×D310	￥115,000（税別）
TBJL-1型	ラージダイヤル錠	W360×H600×D310	￥113,500（税別）
TBL-1型	ラッチロック	W360×H600×D310	￥113,000（税別）

2型　製品仕様　屋内設置型

単体重量	約8.0kg
取付けタイプ	壁貫通型
適合機種	D-307PS・D-307JL

品番	錠	製品寸法（mm）	本体価格
TBPS-2型	プッシュ錠	W280×H600×D380	￥110,000（税別）
TBJL-2型	ラージダイヤル錠	W280×H600×D380	￥108,500（税別）
TBL-2型	ラッチロック	W280×H600×D380	￥108,000（税別）

3型　製品仕様　屋内設置型

単体重量	約8.0kg
取付けタイプ	壁付・壁埋込型
適合機種	C-805PS・C-805JL・C-805RN

品番	錠	製品寸法（mm）	本体価格
TBPS-3型	プッシュ錠	W360×H600×D300	￥86,000（税別）
TBJL-3型	ラージダイヤル錠	W360×H600×D300	￥84,500（税別）
TBL-3型	ラッチロック	W360×H600×D300	￥84,000（税別）

4型　製品仕様　屋内設置型

単体重量	約8.0kg
取付けタイプ	壁貫通型
適合機種	D-305PSN・D-305NJL

品番	錠	製品寸法（mm）	本体価格
TBPS-4型	プッシュ錠	W280×H600×D385	￥110,000（税別）
TBJL-4型	ラージダイヤル錠	W280×H600×D385	￥108,500（税別）
TBL-4型	ラッチロック	W280×H600×D385	￥108,000（税別）

特　長

- 不要チラシなどを収納するボックスです。
- 製品内部には、ゴミ収納用にクズイレが入っております。
- 投入側は、ポストの取り出し側に設置してください。
- 下部アジャスター付き。不陸はアジャスターで調整できます。
- プッシュ錠・ダイヤル錠・ラッチロックが装着できますので、お好みのタイプで選択してください。

■製品図

■1型（2型）（4型）

（図は、TBPS-1型）

■設置寸法図



（　）内寸法は2型の寸法となります。
（　）内寸法は4型の寸法となります。

■3型

（図は、TBL-3型）

■設置寸法図



バックボックス（出前返却食器入れ）

受注生産

エントランスアイテム

ポスト下部スペース有効利用

BB-4型（外部側）　BB-4型（内部側）

本　　体	ステンレスSUS304（18-8）t=0.7
ド　　ア	ステンレスSUS304（18-8）t=1.0 ヘアーライン仕上

1型　製品仕様　屋内設置型

錠	ラッチロック
単体重量	約24.0kg
適合機種	D-705PS・D-705JL・D-805PS・D-805JL

品番	取付けタイプ	製品寸法（mm）	本体価格
BB-1型	壁貫通型	W720×H600×D310	￥208,000（税別）

2型　製品仕様　屋内設置型

錠	ラッチロック
単体重量	約19.0kg
適合機種	D-307PS・D-307JL

品番	取付けタイプ	製品寸法（mm）	本体価格
BB-2型	壁貫通型	W560×H600×D380	￥190,000（税別）

3型　製品仕様　屋内設置型

単体重量	約15.0kg
適合機種	C-805PS・C-805JL・C-805RN

品番	取付けタイプ	製品寸法（mm）	本体価格
BB-3型	壁付・壁埋込型	W720×H600×D300	￥160,000（税別）

4型　製品仕様　屋内設置型

錠	ラッチロック
単体重量	約19.0kg
適合機種	D-305PSN・D-305NJL

品番	取付けタイプ	製品寸法（mm）	本体価格
BB-4型	壁貫通型	W560×H600×D385	￥190,000（税別）

特　長

●出前を返却するときなどに使用できます。
●貫通型は、ラッチロック側をポストの取り出し側に設置してください。
●下部アジャスター付き。不陸はアジャスターで調整できます。

■製品図

■BB-2型（1型）（4型）

■設置寸法図





（　）内寸法は1型の寸法となります。
（　）内寸法は4型の寸法となります。

■BB-3型

■設置寸法図



Room Number Card

ルームナンバーカード

ネット通販可　インターネットで販売している商品です。
http://rintatsu.shop-pro.jp

デザイン性と視認性が求められるルームナンバー表示に、カード式を採用しました。
色合いはグレーとホワイトを基調として、質感をアップ。文字も見やすく、デザイン性の高いマンションのエントランス空間にも自然に溶け込みます。（ネームカードに重ね合わせて使用します。ネーム部分は切り抜かれています。）



使用方法（図は、D-305シリーズの投入側）
ネームカードに重ねて、名札入れ部分に差し込みます。
透明カバーを取り付けて終了です。

●NCW（投入側）



●NCW（取出側）

■仕様（C-307シリーズ・C-805シリーズ・
D-305シリーズ・D-705シリーズ・
D-805シリーズ・D-205Y・C-205Y専用）
●カードサイズ
W136㎜×H28㎜（差込部は含まず）
●価格
各1セット　￥250（税別）
※取付費別



カード･1セット分の内容（NCW-1A）各階10戸分（10枚）が1セットになっています。



●NCWT（投入側）

●NCWT（取出側）

■仕様（D-205T・C-205T専用）
●カードサイズ
W28㎜×H136㎜（差込部は含まず）
●価格
各1セット　￥250（税別）
※取付費別

カード･1セット分の内容（NCWT-1A）
各階10戸分（10枚）が1セットになっています。



カードの種類（NCW-1A･1B ～ NCW-20A･20B、管理カード･B）

▼NCW-1A
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

～

▼NCW-2A
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210

～

▼NCW-10A
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010

～

▼NCW-15A
1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510

～

▼NCW-20A
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

▼NCW-1B
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

～

▼NCW-2B
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220

～

▼NCW-10B
1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020

～

▼NCW-15B
1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520

～

▼NCW-20B
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

▼管理カード･B
（管理組合）
（管理事務室）

カードの種類（NCWT-1A ～ NCWT-6A 管理カード･C）

▼NCWT-1A

▼NCWT-2A

▼NCWT-3A

▼NCWT-4A

▼NCWT-5A

▼NCWT-6A

▼管理カード･C
（管理組合）
（管理事務室）

Room Number Seal

ルームナンバーシール

ネット通販可　インターネットで販売している商品です。
http://rintatsu.shop-pro.jp

ポステのデザインにあわせた、ルームナンバーシールを揃えております。

●NNS取付け例　D-307PS

●NNSの特長



ミシン目入りで1枚ずつに切り離せます。
ウラスリット入りで施工時にシールの位置が合わせやすい仕様です。

●RNS取付け例　A-701

シールの種類（NNS-1A・1B〜NNS-15A・15B、NNS-30）

▼NNS-1A

101	106
102	107
103	108
104	109
105	110

〜

▼NNS-10A

1001	1006
1002	1007
1003	1008
1004	1009
1005	1010

〜

▼NNS-15A

1501	1506
1502	1507
1503	1508
1504	1509
1505	1510

▼NNS-1B

111	116
112	117
113	118
114	119
115	120

〜

▼NNS-10B

1011	1016
1012	1017
1013	1018
1014	1019
1015	1020

〜

▼NNS-15B

1511	1516
1512	1517
1513	1518
1514	1519
1515	1520

▼NNS-30

管理組合
管理室
管理員室
管理事務室
管理事務所

■仕様（D-307PS・D-307JL専用）
●シールサイズ　W53㎜×H18㎜
●価格
各1セット（10シール入）　¥500（税別）
※NNS-30は1セット（5シール入）　※取付費別

シールの種類（RNS-1 〜 RNS-20、RNS-30）

▼RNS-1

101	106	111
102	107	112
103	108	113
104	109	114
105	110	115

▼RNS-2

201	206	211
202	207	212
203	208	213
204	209	214
205	210	215

▼RNS-3

301	306	311
302	307	312
303	308	313
304	309	314
305	310	315

▼RNS-4

401	406	411
402	407	412
403	408	413
404	409	414
405	410	415

▼RNS-5

501	506	511
502	507	512
503	508	513
504	509	514
505	510	515

▼RNS-6

601	606	611
602	607	612
603	608	613
604	609	614
605	610	615

▼RNS-7

701	706	711
702	707	712
703	708	713
704	709	714
705	710	715

▼RNS-8

801	806	811
802	807	812
803	808	813
804	809	814
805	810	815

▼RNS-9

901	906	911
902	907	912
903	908	913
904	909	914
905	910	915

▼RNS-10

1001	1006	1011
1002	1007	1012
1003	1008	1013
1004	1009	1014
1005	1010	1015

▼RNS-11

111	111	222
111	111	222
111	111	222
111	111	222
111	222	222

▼RNS-12

AAA	BBB	CCC
AAA	BBB	CCC
AAA	BBB	CCC
AAA	BBB	CCC
AAA	BBB	CCC

▼RNS-13

DDD	EEE	FFF
DDD	EEE	FFF
DDD	EEE	FFF
DDD	EEE	FFF
DDD	EEE	FFF

▼RNS-14

GGG	HHH	III
GGG	HHH	III
GGG	HHH	III
GGG	HHH	III
GGG	HHH	III

▼RNS-15

JJJ	KKK	LLL
JJJ	KKK	LLL
JJJ	KKK	LLL
JJJ	KKK	LLL
JJJ	KKK	LLL

▼RNS-16

MMM	NNN	OOO
MMM	NNN	OOO
MMM	NNN	OOO
MMM	NNN	OOO
MMM	NNN	OOO

▼RNS-17

PPP	QQQ	RRR
PPP	QQQ	RRR
PPP	QQQ	RRR
PPP	QQQ	RRR
PPP	QQQ	RRR

▼RNS-18

SSS	TTT	UUU
SSS	TTT	UUU
SSS	TTT	UUU
SSS	TTT	UUU
SSS	TTT	UUU

▼RNS-19

VVV	WWW	XXX
VVV	WWW	XXX
VVV	WWW	XXX
VVV	WWW	XXX
VVV	WWW	XXX

▼RNS-20

YYY	ZZZ	---
YYY	ZZZ	---
YYY	ZZZ	---
YYY	ZZZ	---
YYY	ZZZ	---

▼RNS-30

管理組合
管理事務室

■仕様
●３文字連番シールサイズ
（RNS-1〜RNS-9）／W63㎜×H27㎜
●４文字連番シールサイズ
（RNS-10）／W84㎜×H27㎜
●１文字連番シールサイズ
（RNS-11〜RNS-20）／W21㎜×H27㎜
●管理組合・管理事務室シールサイズ
（RNS-30）／W135㎜×H27㎜

●価格
各1セット　￥500（税別）
※取付費別

「こんなことでお悩みではないですか？」

安心 安全設計



郵便物が盗まれる心配がある

ポステなら問題もスッキリ解決

- **スッキリ収納**（A4封筒の大きさまで収納可能）
- **セキュリティプレート**（投入口内側のプレートにより郵便物を抜き取られにくい安全仕様）
- **キーレス錠**
- **静音設計**（開閉時の音を低減）

快適環境を実現



エントランスが住民にとって不快な場所に

トラッシュボックスとバックボックスで

- **エントランスは常に清潔**
- **出前返却がスムーズ**

エントランスが美しく、
快適な空間に『チェンジ』

Before After

エントランスは建物の顔。リフォームすることで
その表情は美しく生まれ変わります。

D-805PS

施工事例 1

D-305N

施工事例 2

C-805PS

施工事例 3

D-705

施工事例 4

D-305N

施工事例 5

ODA Series

オー　ディー　エー

サイズオーダー対応 受注生産

ポストの高さと巾の寸法がセレクトサイズで自由に設計できる前入れ前出しタイプの便利なポスト。
限られたスペースや既設の開口に合わせて設置することが可能で、リフォームに最適です。
プッシュ錠・ダイヤル錠（ラージタイプ・樹脂タイプ）・ラッチロックの装着が可能です。
（1セット5台以上の注文から承ります）

SELECT WIDE 280～400

巾（W）寸法を自由に設定する事が出来ます



ODAシリーズ製造許容範囲

品　番	奥行き寸法（2種類）	巾寸法（自由設計）	高さ寸法（4種類）※
ODA-1型	300	360～400	150・300・450・600
ODA-2型	380	280～360	150・300・450・600

※高さ・奥行の自由設計を希望される場合は、見積りを当社スタッフまでお問い合わせください。

ご発注方法

① 奥行き寸法が2種類になりますので、1型か2型かを選択してください。
② 巾寸法をご指定してください。（1型・2型ともにA4角2封筒が入るサイズで設定しております。）
③ 高さ寸法（4種類）（自由設計）をご指定してください。
④ サイズが決まりましたら、錠の種類を選択して当社スタッフへお問合わせください。

参考価格表（ラージダイヤル錠の場合）

品　番	奥行き（D）寸法	巾（W）寸法（自由設計）	高さ（H）寸法	定　価
ODA-1型	300	360～400	150	￥29,500～￥34,500
			300	￥44,500～￥49,500
			450	￥59,500～￥64,500
			600	￥74,500～￥79,500
ODA-2型	380	280～360	150	￥29,500～￥39,500
			300	￥44,500～￥54,500
			450	￥59,500～￥69,500
			600	￥74,500～￥84,500

※上記設定寸法以外をご希望の場合は見積りを当社スタッフまでお問い合せください。

郵便受けの容量を増やすために、開口寸法は同一でサイズを大型化。

Face Variation

フェイスオーダー対応 受注生産

表面の質感や色調によって視覚的な印象は大きく変わります。
ポステは、エントランスのトータルコーディネートを実現します。

塩ビシート貼り施工イメージ

木目調



投入側イメージ

石目調

投入側イメージ

木目調

投入側イメージ

対応機種　D-305PSN、D-305NJL
D-307PS、D-307JL

その他

D-305PS（取出側）塩ビシート貼り仕様

D-305PS（取出側）ダイヤモンドカット仕様

D-307JL（取出側）塩ビシート貼り仕様

D-307JL（投入側）塩ビシート貼り仕様

※フェイスオーダーは別途料金となりますので、当社スタッフまでお問い合わせください。

Lock variation

ネット通販可　インターネットで販売している商品です。
http://rintatsu.shop-pro.jp

プッシュ錠　ネット通販可

●対応機種
D-307PS・C-307PS・C-805PS・D-305PSN・D-705PS・D-805PS
D-307PSB・D-307PSW

本体価格 **¥4,500**（税別）

●特徴
ボタンの位置が3列3段で分かりやすい、ユニバーサルデザインのプッシュ錠です。
解錠番号は管理しやすい固定式です。
●操作方法
解錠：解錠ボタンを押してレバーを引くと解錠します。そのまま手前に引くとドアが開きます。
※ボタンが押された状態や押し間違えた場合は、レバーを引いてリセットしてください。
施錠：ドアを閉めると自動で施錠されます。
●解錠番号
200通りで、3ケタ番号と4ケタ番号の設定があります。（順序関係なし）

※特許出願中　※意匠登録第1154272号

メカ式可変プッシュ錠　ネット通販可

●対応機種
D-307VP

本体価格 **¥6,000**（税別）

●特徴
解錠番号の設定変更が可能な電気不要のメカ式のプッシュ錠です。
※ポステ用に解錠番号が設定されている仕様です。
（ミニ宅用ではありません）
●操作方法
解錠：解錠ボタンを押してツマミを【OPEN】にすると解錠します。
※ボタンが押された状態や押し間違えた場合は【Cボタン】を押してリセットしてください。
施錠：ドアを閉めた状態でツマミを【LOCK】にすると施錠します。
●解錠番号
出荷時に初期設定してあります。変更したい場合は各自で設定してください。
※初期設定は200通りで3ケタ番号と4ケタ番号があります。
※設定変更の番号は【Cボタン】以外の1ケタ～11ケタで設定可能（順序関係なし）

シリンダー錠

●対応機種
A-701・C-701・B-2RD

※A-701シリンダー錠仕様

●特徴
キーを使用するタイプの錠です。
専用取付穴のため、他の錠から交換する場合はドア共の交換となります。

ラージダイヤル錠　ネット通販可

●対応機種
静音タイプ：C-307JL・C-805JL・D-307JL・D-307JLB・D-307JLW・D-305NJL・D-705JL・D-805JL
標準タイプ：C-205シリーズ・D-205シリーズ

本体価格 **¥3,000**（税別）

●特徴
大型で回しやすいダイヤル形状で操作性をアップさせました。数字を透明アクリルでカバーして文字消え対策をしています。解錠暗号は固定式です。
●操作方法
解錠：ダイヤルを右に回して親番号を目盛りに2回合わせ、次に左に回して子番号を合わせると解錠します。そのまま手前に引くとドアが開きます。
施錠：ドアを閉めてダイヤルを左に1回転以上回すと施錠されます。
●解錠番号
従来の0～9にA・Bを追加して120通りとなり、大型物件に対応できます。

ダイヤル錠（樹脂グレー）　ネット通販可

●対応機種
横開式ドア用：C-205T・D-205T
跳上式ドア用：C-205Y・D-205Y・A-701・C-701・B-2RD

本体価格 **¥3,000**（税別）

●解錠番号
0～9の組み合わせで80通りです。

ラッチロック　ネット通販可

●対応機種
標準タイプ：C-205シリーズ・D-205シリーズ・A-701・C-701・B-2RD
静音タイプ：C-805RN・C-307R・D-307JL・D-705JL・D-805JL・D-305NJL

※C-805RN

本体価格 **¥2,500**（税別）

●特徴
南京錠（別売り）を掛けて施錠ができます。
●操作方法
ツマミを右に回転させると解錠し、手を放すと自動的にツマミが戻り半ロック状態になります。この状態で中央部のロックツマミを手前に引き、南京錠（別売り）を掛けると施錠できます。
●南京錠（別売り、市販のものをご購入ください。）
推奨サイズ20㎜～30㎜（シャックル太さφ6㎜以下、シャックル内径12㎜以上）

南京錠仕様

施錠方法

中央部銀色のロックつまみを引き出して、市販の南京錠を掛けて施錠してください。

南京錠の適応サイズ

南京錠は下記の寸法表をご確認のうえご使用ください。
C寸法の長いタイプは、下段の郵便受けに被ってしまい投函・取出しの妨げになる場合がありますのでご注意ください。

サイズ	20～30mm
A寸法	3.0～6.0mm
B寸法	12mm以上



Parts

ネット通販可 ネット通販限定 インターネットで販売している商品です。
http://rintatsu.shop-pro.jp

ネームカード ネット通販可

■適合機種／C-307シリーズ、C-805シリーズ、D-305シリーズ、D-705シリーズ、D-805シリーズ、D-205シリーズ、C-205シリーズ
●材　　質／ケント紙
●カードサイズ／W136㎜×H28㎜（差込部は含まず）
●価　　格／1セット（4枚入）　¥250（税別）

アクリルプレート ネット通販可

■適合機種／C-307シリーズ、C-805シリーズ、D-305シリーズ、D-705シリーズ、D-805シリーズ、D-205シリーズ、C-205シリーズ
●材　　質／MMA樹脂（透明）
●寸　　法／W139.7㎜×H28㎜
●価　　格／1枚　¥500（税別）

ネームプレート ネット通販限定

名前を表示される際は、エントランス空間に合わせてコーディネートしたネームプレートを貼り付けていただければ、より美しいスタイルになります。

▲　投入側　　※ステンレス
材質：ステンレス
文字：レーザーエッチング色入れ（黒）
受注生産

▲　投入側　　※アクリル
材質：アクリル（グレー）
文字：エッチング色入れ（白）
受注生産

▲　投入側　　※ステンレス
材質：ステンレス
文字：レーザーエッチング色入れ（黒）
受注生産

▲　投入側　　※アクリル
材質：アクリル（グレー）
文字：エッチング色入れ（白）
受注生産

※ネームプレートと名入れは別途オプション品です。ご注文されるお客様は、リンタツネットショップをご覧ください。

投函防止プレート ネット通販可

■適合機種／D-307PS、D-307JL
●材　　質／塩ビ（透明）
●プレートサイズ／W250㎜×H60㎜
●価　　格／1枚　¥1,500（税別）

■適合機種／C-307PS、C-307JL、C-307R
●材　　質／塩ビ（透明）　●プレートサイズ／W241㎜×H38.5㎜
●価格／1枚　¥1,500（税別）

投函防止ラベル ネット通販可

■適合機種／C-805シリーズ、D-305シリーズ、D-705シリーズ、D-805シリーズ、D-205シリーズ、C-205シリーズ
●材　　質／白塩ビ タックシート（再剥離タイプ）
●ラベルサイズ／W270㎜×H40㎜　●価格／1枚　¥1,000（税別）

連結穴塞ぎシール ネット通販可

●シールサイズ／φ10㎜（グレー色）
●価　　格／1シート（8枚付）¥250（税別）

ルームナンバーシール カッティングシートタイプ

※カッティングシート 1セット（10シート入）¥800（税抜）
※セット内容はルームナンバーシールNNSと同じです。詳しくはP34をご覧ください。

Poste Information

シリーズラインアップ　価格・寸法表

壁貫通　壁付・壁埋込　●標準取付 ○取付可能

機種名	価格	錠タイプ	オプション仕様			壁付	壁埋込	壁貫通	静音タイプ	製品寸法（mm）W×H×D	ページ
			ラージダイヤル錠	ラッチロック	シリンダー錠						
D-307PS-2	21,000	プッシュ錠	—	—	—			●	●	280×240×380	7-8
D-307PS-3	31,500									280×360×380	
D-307JL-2	18,000	ラージダイヤル錠	—	18,000	—			●	●	280×240×380	9-10
D-307JL-3	27,000			27,000						280×360×380	
D-307PSB-2	24,000	プッシュ錠	—	—	—			●	●	280×240×380	11
D-307PSB-3	36,000									280×360×380	
D-307PSW-2	24,000	プッシュ錠	—	—	—			●	●	280×240×380	11
D-307PSW-3	36,000									280×360×380	
D-307JLB-2	21,000	ラージダイヤル錠	—	—	—			●	●	280×240×380	11
D-307JLB-3	31,500									280×360×380	
D-307JLW-2	21,000	ラージダイヤル錠	—	—	—			●	●	280×240×380	11
D-307JLW-3	31,500									280×360×380	
D-307VP-2	24,000	メカ式可変プッシュ錠	—	—	—			●	●	280×240×380	12
D-307VP-3	36,000									280×360×380	
D-305PSN	12,000	プッシュ錠	—	—	—			●	●	280×120×385	19
D-305NJL	10,500	ラージダイヤル錠	—	10,500	—			●	●	280×120×385	20
D-705PS	15,000	プッシュ錠	—	—	—			●	●	360×150×310	21
D-705JL	13,500	ラージダイヤル錠	—	13,500	—			●	●	360×150×310	22
D-805PS	14,500	プッシュ錠	—	—	—			●	●	360×120×310	23
D-805JL	13,000	ラージダイヤル錠	—	13,000	—			●	●	360×120×310	24
D-205T	12,300	ラージダイヤル錠	—	12,300	—			●		100×360×280	25
D-205Y	12,300	ラージダイヤル錠	—	12,300	—			●		360×100×280	25
C-307PS-2	24,000	プッシュ錠	—	—	—	○	●		●	280×240×368	13
C-307PS-3	36,000									280×360×368	
C-307JL-2	21,000	ラージダイヤル錠	—	—	—	○	●		●	280×240×368	14
C-307JL-3	31,500									280×360×368	
C-307R-2	20,000	ラッチロック	—	—	—	○	●		●	280×240×368	15
C-307R-3	30,000									280×360×368	
C-805RN	11,500	ラッチロック	—		—	○	●		●	360×120×300	16
C-805PS	13,500	プッシュ錠	—	—	—	○	●		●	360×120×300	17
C-805JL	12,000	ラージダイヤル錠	—	—	—	○	●		●	360×120×300	18
C-205T	9,800	ラージダイヤル錠	—	9,800	—	○	●			100×360×280	26
C-205Y	9,800	ラージダイヤル錠	—	9,800	—	○	●			360×100×280	26
A-701	13,000	ラージダイヤル錠	—	13,000	14,000	●	○			360×220×150	27
C-701	13,000	ラージダイヤル錠	—	13,000	14,000	○	●			360×150×280	28
B-2RD	9,800	ラージダイヤル錠	—	9,800	10,800	●	○			250×200×200	29

※オプション仕様は受注生産ですので納期をご確認ください。
※上記製品は屋内設置型となります。　※表示は税別価格です。工事費は別となります。

UNIZO STYLE

マンションエントランスの新しいカタチ

コンセプトは“ユニゾン” ～ 連 動・調 和 ～ だからUNIZO STYLE

「解錠番号を記憶するのが煩わしい」「カギが小さくて操作が大変」「セキュリティ面が心配」「荷物を持っていると開けられない」
そんなお客様の声が私たちのもとに届きました。
そこで開発したのが、カンタン操作と高セキュリティな非接触玄関キーとユニゾン（連動）する電気錠のポストです。
さらにシンプルなフェイスとスタイリッシュなデザインは隣り合う壁面や宅配ボックスなどとのユニゾン（調和）を奏で、
マンションのエントランス空間を美しく演出します。
ユニゾスタイルは私たちリンタツグループがステンレスのスペシャリストだからこそ実現した、
マンションエントランスの次世代スタイルです。



1 カンタン操作

非接触玄関キーをリーダーにかざす(交信する)だけでポストのドアが解錠します。解錠番号を覚える必要がなく、操作の手間を解消しました。

2 高セキュリティ

解錠番号で開けるポスト錠は、番号が他人に知られ勝手に開けられる心配がありました。電気錠はキーで施開錠するため、高いセキュリティが保たれます。

3 空間の調和

取出側のドアフェイスは部屋番号や氏名表示のないスタイリッシュなデザイン。奥行きが異なる宅配ボックスや周囲壁面との調和を実現しました。

4 Show スタイル

今までのポストはエントランスから見えない場所に設置していました。これからはエントランス空間を華やかに彩るshow スタイルです。

2017年8月1日発行

この印刷製品は、環境に配慮した資材と工場で製造されています。
GREEN PRINTING JFPI
P-B10076

RINTATSU

リンタツ

リンタツ株式会社

本　　社
加工品開発部　〒460-0016　愛知県名古屋市中区橘一丁目２８番９号
TEL(052)331-8317　FAX(052)321-8050
東京支店　〒104-0033　東京都中央区新川2-6-16馬事畜産会館3F
TEL(03)5541-3171　FAX(03)5541-3179
大阪支店　〒542-0081　大阪府大阪市中央区南船場2-6-28 ユタカビル8F
TEL(06)6262-5915　FAX(06)6262-6016
九州営業所　〒812-0011　福岡県福岡市博多区博多駅前2-20-1大博多ビル4F
TEL(092)284-7560　FAX(092)284-7561
アールテクノポステ工場　〒459-8007　愛知県名古屋市緑区大根山2丁目５１２番地
TEL(052)621-6211　FAX(052)621-6213
リンタツホームページアドレス　http://www.rintatsu.co.jp
リンタツネットショップ　http://rintatsu.shop-pro.jp

取扱店

※仕様及び外観を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。